

Raccords à coiffe

Quick-connect fittings

Schnell-Verschraubungen

Champs d'application : air comprimé, huile, eau

Caractéristiques techniques

- construction en laiton nickelé
- joints en caoutchouc anti-huile NBR
- filetage : mâle cylindrique BSP avec joint
mâle conique BSP
femelle cylindrique BSP
- pression maximum d'exercice : 18 bar
- température de travail : $-18^{\circ} \div 70^{\circ}\text{C}$

Areas of application : compressed air, hydraulic, water


Technical features

- construction in nickel plated brass
- oil-proof rubber packings NBR
- threads : male parallel BSP with O-ring
male taper BSP
female parallel BSP
- maximum working pressure : 18 bar
- working temperature : $-18^{\circ} \div 70^{\circ}\text{C}$

Anwendungsbereiche : Druckluft, Hydraulisch, Wasser

Technische Daten

- Messingvernickeltes Gehäuse
- ölbeständige Gummidichtung NBR
- Gewinde : zylindrisches Außen BSP mit O-ring
kegeliges Außen BSP
zylindrisches Innen BSP
- maximaler Betriebsdruck : 18 bar
- Betriebstemperatur : $-18^{\circ} \div 70^{\circ}\text{C}$



Airfit

Raccords d'implantation

Implantation's fittings



Einschraub-Steckverschraubungen

DROIT MÂLE CONIQUE BSP/NPT

MALE STRAIGHT FITTING, TAPER BSP / NPT

GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG - KEGELIG BSP / NPT

1200



TYPE	TUBE	A	B	L	CH	CH1
CODE						
1200 04 10	4/2,7	1/8	8	24	12	8
1200 05 10	5/3	1/8	8	25	12	8
1200 06 10	6/4	1/8	8	27,5	12	12
1200 06 11	6/4	1/8 NPT	8	27,5	12	12
1200 06 13	6/4	1/4	11	31	14	12
1200 06 14	6/4	1/4 NPT	11	31	14	12
1200 06 17	6/4	3/8	11,5	31,5	17	12
1200 06 12	6/4	M12/1,25	8	28	17	12
1200 07 10*	8/5,5	1/8	8	27	12	14
1200 07 13*	8/5,5	1/4	11	31	14	14
1200 08 10	8/6	1/8	8	27,5	12	14
1200 08 11	8/6	1/8 NPT	8	27,5	12	14
1200 08 13	8/6	1/4	11	31	14	14
1200 08 14	8/6	1/4 NPT	11	31	14	14
1200 08 17	8/6	3/8	11,5	31,5	17	14
1200 08 12	8/6	M12/1,25	8	28	17	14
1200 08 21	8/6	1/2	14	33	22	14
1200 09 13*	10/7	1/4	11	32	14	16
1200 10 10	10/8	1/8	8	29,5	14	16
1200 10 13	10/8	1/4	11	32,5	14	16
1200 10 17	10/8	3/8	11,5	33	17	16
1200 10 21	10/8	1/2	14	36	22	16
1200 12 17	12/10	3/8	11,5	34,5	17	18
1200 12 21	12/10	1/2	14	37,5	22	18
1200 15 21	15/12,5	1/2	14	39,5	22	22



(*) raccords adaptés aux tubes polyuréthane

DROIT MÂLE CYLINDRIQUE

MALE STRAIGHT FITTING, PARALLEL

GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG - ZYLINDRISCH

1201





TYPE	TUBE	A	B	L	CH	CH1
CODE						
1201 04 05	4/2,7	M5	4	20	8	8
1201 04 06	4/2,7	M6	4	20	8	8
1201 04 10	4/2,7	1/8	6	22	13	8
1201 05 05	5/3	M5	4	20,5	8	8
1201 05 06	5/3	M6	4	20,5	8	8
1201 06 05	6/4	M5	4	21	8	12
1201 06 10	6/4	1/8	6	25,5	13	12
1201 06 13	6/4	1/4	8	28	16	12
1201 08 10	8/6	1/8	6	26	14	14
1201 08 13	8/6	1/4	8	28	16	14
1201 08 17	8/6	3/8	9	29	19	14
1201 10 13	10/8	1/4	8	29,5	16	16
1201 10 17	10/8	3/8	9	30,5	19	16
1201 10 21	10/8	1/2	10	32	24	16
1201 12 17	12/10	3/8	9	32	19	18
1201 12 21	12/10	1/2	10	33,5	24	18
1201 15 21	15/12,5	1/2	10	35,5	24	22

La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'à titre indicatif

DROIT FEMELLE CYLINDRIQUE

FEMALE STRAIGHT FITTING, PARALLEL
 GERADE AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG - ZYLINDRISCH

1203




TYPE	TUBE	A	B	L	CH	CH1
CODE						
1203 04 10	4/2,7	1/8	8	21	14	8
1203 05 10	5/3	1/8	8	22,5	14	8
1203 06 10	6/4	1/8	8	25	14	12
1203 06 13	6/4	1/4	11	29	17	12
1203 06 17	6/4	3/8	11,5	29,5	20	12
1203 08 10	8/6	1/8	8	25	14	14
1203 08 13	8/6	1/4	11	29	17	14
1203 08 17	8/6	3/8	11,5	29,5	20	14
1203 10 10	10/8	1/8	8	26,5	14	16
1203 10 13	10/8	1/4	11	30,5	17	16
1203 10 17	10/8	3/8	11,5	31	20	16
1203 10 21	10/8	1/2	14	34,5	24	16
1203 12 17	12/10	3/8	11,5	32,5	20	18

DROIT ORIENTABLE, MÂLE CONIQUE

SWIVEL STRAIGHT MALE ADAPTOR, TAPER
 SCHWENK-GERADE EINSCHRAUBVERSCHR. - KEGELIG

1245




TYPE	TUBE	A	I	H	CH1	CH2	CH3
CODE							
1245 06 10	6/4	1/8	8	37	12	12	12
1245 06 13	6/4	1/4	11	40	12	14	14
1245 07 13	8/5	1/4	11	40	14	14	14
1245 08 10	8/6	1/8	8	37	14	12	12
1245 08 13	8/6	1/4	11	40	14	14	14
1245 10 13	10/8	1/4	11	42	16	14	14
1245 12 17	12/10	3/8	11,5	44	18	17	17

DROIT ORIENTABLE AVEC RESSORT, MÂLE CONIQUE

SWIVEL STRAIGHT MALE ADAPTOR WITH SPRING, TAPER
 GERADE EINSCHRAUBVERSCHR. MIT VERSTÄRKUNGSPIRALE, SCHWENKBAR - KEGELIG

1262




TYPE	TUBE	A	B	L1	CH2	CH3
CODE						
1262 06 10	6/4	1/8	8	110	12	12
1262 06 13	6/4	1/4	11	113	14	14
1262 07 13	8/5	1/4	11	113	14	14
1262 08 10	8/6	1/8	8	110	12	12
1262 08 13	8/6	1/4	11	113	14	14
1262 09 13	10/6,5	1/4	11	117	14	14
1262 10 13	10/8	1/4	11	117	14	14
1262 11 17	12/8	3/8	11,5	126	17	17
1262 12 17	12/10	3/8	11,5	126	17	17

DROIT ORIENTABLE AVEC RESSORT, MÂLE CYLINDRIQUE

SWIVEL STRAIGHT MALE ADAPTOR WITH SPRING, PARALLEL
 GERADE EINSCHRAUBVERSCHR. MIT VERSTÄRKUNGSPIRALE, DREHBAR - ZYLINDRISCH

1261



TYPE	TUBE	A	B	L1	CH1	CH2
CODE						
1261 06 10	6/4	1/8	6	106	12	12
1261 06 13	6/4	1/4	8	108	12	14
1261 07 13	8/5	1/4	8	108	14	14
1261 08 13	8/6	1/4	8	108	14	14
1261 10 13	10/8	1/4	8	112	16	14
1261 10 17	10/8	3/8	9	135	17	17
1261 11 17	12/8	3/8	9	123	18	17
1261 12 17	12/10	3/8	9	123	18	17

Raccords d'implantation

Implantation's fittings



Einschraub-Steckverschraubungen

ÉQUERRE MÂLE CONIQUE BSP / NPT

ELBOW MALE FITTING, TAPER BSP / NPT

WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG - KEGELIG BSP / NPT

1210




TYPE	TUBE	A	B	H	L	CH	CH1
CODE							
1210 04 05	4/2,7	M5	4	15	19,5	8	8
1210 04 10	4/2,7	1/8	7,5	17	20	9	7
1210 05 10	5/3	1/8	8	17	21,5	8	8
1210 06 10	6/4	1/8	8	17	22,5	8	12
1210 06 11	6/4	1/8 NPT	8	17	22,5	8	12
1210 06 13	6/4	1/4	11	20	22,5	10	12
1210 06 14	6/4	1/4 NPT	11	20	22,5	10	12
1210 06 17	6/4	3/8	11,5	22,5	23,5	11	12
1210 06 12	6/4	M12/1,25	9	21	22,5	10	12
1210 08 10	8/6	1/8	8	17	22,5	10	14
1210 08 11	8/6	1/8 NPT	8	17	22,5	10	14
1210 08 13	8/6	1/4	11	20	22,5	10	14
1210 08 14	8/6	1/4 NPT	11	20	22,5	10	14
1210 08 17	8/6	3/8	11,5	22,5	24	11	14
1210 10 10	10/8	1/8	8	18,5	25,5	11	16
1210 10 13	10/8	1/4	11	21,5	25,5	11	16
1210 10 17	10/8	3/8	11,5	22,5	25,5	11	16
1210 10 21	10/8	1/2	14	28	28	17	16
1210 12 13	12/10	1/4	11	24	30	14	18
1210 12 17	12/10	3/8	11,5	24,5	30	14	18
1210 12 21	12/10	1/2	14	28	30,5	17	18
1210 15 21	15/12,5	1/2	14	28	34	17	22

ÉQUERRE MÂLE ORIENTABLE CONIQUE

SWIVEL MALE ELBOW FITTING, TAPER

WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG, SCHWENKBAR - KEGELIG

1225





TYPE	TUBE	A	C	D	E	CH	CH1	CH2
CODE								
1225 06 10	6/4	1/8	25	8	22	12	12	9
1225 06 13	6/4	1/4	29	11	24	14	12	10
1225 08 10	8/6	1/8	25	8	24	12	14	10
1225 08 13	8/6	1/4	29	11	24	14	14	10
1225 10 13	10/8	1/4	29	11	26	14	16	11
1225 10 17	10/8	3/8	29	11	26	17	16	11

ÉQUERRE MÂLE ORIENTABLE CYLINDRIQUE

SWIVEL MALE ELBOW FITTING, PARALLEL

WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG, SCHWENKBAR - ZYLINDRISCH

1226





TYPE	TUBE	F	I	H	L	CH	CH1	CH2
CODE								
1226 04 10	4/2,7	1/8	6	23	20,5	8	12	14
1226 06 10	6/4	1/8	6	23	22,5	8	12	14
1226 06 13	6/4	1/4	8	25	23	10	12	17
1226 08 10	8/6	1/8	6	22	23	10	14	14
1226 08 13	8/6	1/4	8	25	23	10	14	17
1226 10 13	10/8	1/4	8	26	25,5	11	16	17

T PIQUAGE CENTRAL MÂLE CONIQUE

CENTRAL T MALE FITTING, TAPER
 ZENTRALE T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG - KEGELIG

1208




TYPE	TUBE	A	B	H	L	CH	CH1
CODE							
1208 04 10	4/2,7	1/8	8	17	41	8	8
1208 05 05	5/3	M5	4	15	43	8	8
1208 05 10	5/3	1/8	8	17	43	8	8
1208 06 10	6/4	1/8	8	17	45	8	12
1208 06 13	6/4	1/4	11	20,5	45,5	10	12
1208 08 10	8/6	1/8	8	17,5	45,5	10	14
1208 08 13	8/6	1/4	11	20,5	45,5	10	14
1208 08 17	8/6	3/8	11,5	22,5	48	11	14
1208 10 10	10/8	1/8	8	18,5	51	11	16
1208 10 13	10/8	1/4	11	21,5	51	11	16
1208 10 17	10/8	3/8	11,5	22,5	51	11	16
1208 10 21	10/8	1/2	14	28	57	17	16
1208 12 17	12/10	3/8	11,5	24,5	60	14	18
1208 12 21	12/10	1/2	14	28	61	17	18
1208 15 21	15/12,5	1/2	14	28	68	17	22

T MÂLE ORIENTABLE CYLINDRIQUE

SWIVEL CENTRAL BRANCH T MALE FITTING, PARALLEL
 T-SCHWENK-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG - ZYLINDRISCH

1239





TYPE	TUBE	A	B	L1	L2	CH1	CH2
CODE							
1239 04 10	4/2,7	1/8	6	40,5	23	8	13
1239 06 10	6/4	1/8	6	45	23	8	13
1239 06 13	6/4	1/4	8	45,5	26	10	17
1239 08 10	8/6	1/8	6	45,5	23	10	13
1239 08 13	8/6	1/4	8	45,5	26	10	17
1239 10 13	10/8	1/4	8	51	27	11	17

T PIQUAGE LATÉRAL MÂLE CONIQUE

OFF-SET T MALE FITTING, TAPER
 LATÉRALE T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG - KEGELIG

1212



TYPE	TUBE	A	B	H	L	CH	CH1
CODE							
1212 04 10	4/2,7	1/8	8	21,5	38	8	8
1212 05 05	5/3	M5	4	21,5	36,5	8	8
1212 05 10	5/3	1/8	8	21,5	38,5	8	8
1212 06 10	6/4	1/8	8	22,5	39,5	8	12
1212 06 13	6/4	1/4	11	22,5	43,5	10	12
1212 08 10	8/6	1/8	8	22,5	40,5	10	14
1212 08 13	8/6	1/4	11	22,5	43,5	10	14
1212 08 17	8/6	3/8	11,5	24	46,5	11	14
1212 10 10	10/8	1/8	8	25,5	44	11	16
1212 10 13	10/8	1/4	11	25,5	47	11	16
1212 10 17	10/8	3/8	11,5	25,5	48	11	16
1212 10 21	10/8	1/2	14	28,5	54,5	17	16
1212 12 17	12/10	3/8	11,5	30	54,5	14	18
1212 12 21	12/10	1/2	14	30,5	58,5	17	18
1212 15 21	15/12,5	1/2	14	34	62	17	22

Raccords d'implantation

Implantation's fittings



Einschraub-Steckverschraubungen

ÉQUERRE FEMELLE CYLINDRIQUE

ELBOW FEMALE FITTING, PARALLEL

WINKELAUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG - ZYLINDRISCH

1204



TYPE	TUBE	A	B	H	L	CH	CH1
CODE							
1204 05 10	5/3	1/8	8	19	21,5	10	8
1204 06 10	6/4	1/8	8	19	22,5	10	12
1204 06 13	6/4	1/4	11	23	24,5	11	12
1204 08 10	8/6	1/8	8	19	22,5	10	14
1204 08 13	8/6	1/4	11	23	25	11	14
1204 10 13	10/8	1/4	11	23,5	26	13	16
1204 12 17	12/10	3/8	11,5	28	30,5	17	18

Raccords de jonction

Junction's fittings


Verbindungsverschraubungen

DROIT DOUBLE

INTERMEDIATE STRAIGHT FITTING

GERADEVERSCHRAUBUNG

1202




TYPE	TUBE A	TUBE B	L	CH	CH1	CH2
CODE						
1202 04 00	4/2,7	4/2,7	26	8	8	8
1202 05 00	5/3	5/3	28,5	8	8	8
1202 06 00	6/4	6/4	34,5	12	12	12
1202 08 06	8/6	6/4	35,5	14	14	12
1202 08 00	8/6	8/6	35	14	14	14
1202 10 00	10/8	10/8	38	14	16	16
1202 12 00	12/10	12/10	41	17	18	18
1202 15 00	15/12,5	15/12,5	45,5	22	22	22

TRAVERSÉE DE CLOISON DOUBLE

INTERMEDIATE BULKHEAD FITTING

SCHOTT-VERSCHRAUBUNG

1216





TYPE	TUBE A	TUBE B	G	L	E _{max}	CH	CH1	CH2
CODE								
1216 04 00	4/2,7	4/2,7	M6x0,5	37	8,5	9	8	8
1216 05 00	5/3	5/3	M7x0,75	40	8,5	9	8	8
1216 06 00	6/4	6/4	M10x1	48	10,5	14	12	12
1216 08 00	8/6	8/6	M12x1	48	10,5	16	14	14
1216 10 00	10/8	10/8	M14x1	50	8,5	17	16	16
1216 12 00	12/10	12/10	M16x1	53	8,5	19	18	18

RACCORD EN L DOUBLE

INTERMEDIATE ELBOW FITTING
 WINKEL-VERSCHRAUBUNG

1207





TYPE	TUBE A	TUBE B	L	CH	CH1	CH2
CODE						
1207 04 00	4/2,7	4/2,7	20,5	8	8	8
1207 05 00	5/3	5/3	21,5	8	8	8
1207 06 00	6/4	6/4	21,5	8	12	12
1207 08 06	8/6	6/4	22,5	10	14	12
1207 08 00	8/6	8/6	22,5	10	14	14
1207 10 00	10/8	10/8	25,5	11	16	16
1207 12 00	12/10	12/10	30	14	18	18
1207 15 00	15/12,5	15/12,5	34	17	22	22

RACCORD EN T TRIPLE

INTERMEDIATE T FITTING
 T-VERSCHRAUBUNG

1214




TYPE	TUBE A	TUBE B	H	L	CH	CH1	CH2
CODE							
1214 04 00	4/2,7	4/2,7	20,3	40,6	8	8	8
1214 05 00	5/3	5/3	21,5	43	8	8	8
1214 06 00	6/4	6/4	22,5	45	8	12	12
1214 08 06	8/6	6/4	22,5	45	10	14	12
1214 08 00	8/6	8/6	22,5	45	10	14	14
1214 10 00	10/8	10/8	25,5	51	11	16	16
1214 12 00	12/10	12/10	30	60	14	18	18
1214 15 00	15/12,5	15/12,5	34	68	17	22	22

RACCORD EN CROIX

INTERMEDIATE CROSS FITTING
 KREUZ-VERSCHRAUBUNG

1211



TYPE	TUBE A	TUBE B	H	L	CH	CH1
CODE						
1211 05 00	5/3	5/3	21,5	43	8	8
1211 06 00	6/4	6/4	22,5	45	8	12
1211 08 00	8/6	8/6	22,5	45	10	14
1211 10 00	10/8	10/8	25,5	51	11	16
1211 12 00	12/10	12/10	29	58	13	15

Raccords banjo

Banjo fittings


Ringstücke

RACCORD BANJO SIMPLE

SINGLE BANJO FITTING

SCHWENK-RINGSTÜCK-EINFACH

1221





TYPE	TUBE	BSP	A	H	L	CH1
CODE						
1221 04 05	4/2,7	M5	5,1	9	15,8	8
1221 04 10	4/2,7	1/8	10	9	15,8	8
1221 05 05	5/3	M5	5,1	9	17	8
1221 06 05	6/4	M5	5,1	9	18	9
1221 06 10	6/4	1/8	9,8	14,5	24	12
1221 06 13	6/4	1/4	13,2	17	26,5	12
1221 08 10	8/6	1/8	9,8	14,5	24	14
1221 08 13	8/6	1/4	13,2	17	26	14
1221 08 17	8/6	3/8	16,8	20	29	14
1221 10 13	10/8	1/4	13,2	17	28	16
1221 10 17	10/8	3/8	16,8	20	29	16
1221 10 21	10/8	1/2	21	24	30,5	16
1221 12 17	12/10	3/8	16,8	20	31	19
1221 12 21	12/10	1/2	21	24	33,5	19

RACCORD BANJO DOUBLE

DOUBLE BANJO FITTING

SCHWENK-RINGSTÜCK-ZWEIFACH

1222




TYPE	TUBE	BSP	A	H	L	CH1
CODE						
1222 04 10	4/2,7	1/8	9,8	14,5	43	8
1222 06 10	6/4	1/8	9,8	14,5	48	12
1222 06 13	6/4	1/4	13,2	17	53	12
1222 08 10	8/6	1/8	9,8	14,5	48	14
1222 08 13	8/6	1/4	13,2	17	52	14
1222 08 17	8/6	3/8	16,8	20	57	14
1222 10 13	10/8	1/4	13,2	17	55	16
1222 10 17	10/8	3/8	16,8	20	58	16
1222 10 21	10/8	1/2	21	24	61	16
1222 12 21	12/10	1/2	21	24	67	19

1110 VIS BANJO SIMPLE

SINGLE HOLLOW BOLT


HOHLSCHRAUBE-EINFACH

1110



rondelles-joints montées

1120



1120 VIS BANJO DOUBLE

DOUBLE HOLLOW BOLT


HOHLSCHRAUBE-ZWEIFACH

TYPE	A	L	CH
CODE			
1110 05 00	M5	18	8
1110 10 00	1/8	27	14
1110 13 00	1/4	29,5	17
1110 17 00	3/8	36	19
1110 21 00	1/2	42	27
1120 10 00	1/8	44,5	14
1120 13 00	1/4	50,5	17
1120 17 00	3/8	58	19
1120 21 00	1/2	68	24

I 150 RONDELLE EN ALUMINIUM
ALUMINIUM WASHER
DICHRING AUS ALUMINIUM

I 160 RONDELLE EN NYLON
NYLON WASHER
DICHRING AUS NYLON


1150 - 1160



TYPE	BSP	A	H	L
CODE				
1150 05 00	M5	5,1	1,3	8
1150 10 00	1/8	10,1	1,5	14
1150 13 00	1/4	13,3	1,5	17,3
1150 17 00	3/8	16,8	1,5	22
1150 21 00	1/2	21,3	1,5	27
1160 10 00	1/8	10,1	1,5	14
1160 13 00	1/4	13,2	1,5	17
1160 17 00	3/8	16,8	1,5	22
1160 21 00	1/2	21,3	1,5	27

ENTRETOISE EN NYLON
NYLON SPACER
Distanzring aus Nylon


1180



TYPE	BSP	A	H	L
CODE				
1180 10 00	1/8	10	5	14
1180 13 00	1/4	13,2	5	17,5
1180 17 00	3/8	16,8	5	21

ECROU DE SERRAGE
LOCKING NUT
ÜBERWURFMUTTER


1230



TYPE	TUBE	M	B	H	CH
CODE					
1230 04 00	4/2,7	M6x0,5	6	8,1	8
1230 05 00	5/3	M7x0,75	6	8,5	8
1230 06 00	6/4	M10x1	7,5	10,5	12
1230 08 00	8/6	M12x1	7,5	10,5	14
1230 10 00	10/8	M14x1	8	11,5	16
1230 12 00	12/10	M16x1	10	13	18
1230 15 00	15/12,5	M20x1	11	15,5	22

RESSORT AVEC ÉCROU
LOCKING NUT WITH SPRING
ÜBERWURFMUTTER MIT KNICKSCHUTZSPIRALE

1236



TYPE	TUBE	M	L	CH
CODE				
1236 06 00	6/4	M10x1	95	12
1236 08 00	8/6	M12x1	94	14
1236 08 05	8/5	M12x1	94	14
1236 10 00	10/8	M14x1	97	16
1236 12 00	12/10	M16x1	106	18

